



CAMODA



| Camlama Sistemleri

YAŞAMDA YENİ BİR MOLA
YENİ BİR ODA...







- Genişlik** : 39 mm
- Conta** : Fırça conta
- Conta Sayısı** : İç-dış / çift sıra
- Kanat Araları** : Alüminyum kapak profili
- Cam Uygulamaları** : 8 mm temperli tek cam, 20 mm temperli çift cam
- Mekanizma** : 8 tekerlek taşıyıcı tasarım
- Opsiyon** : Stor perde profili ve terleme kanallı profil




- Genişlik** : 47 mm
- Conta** : Fırça conta
- Conta Sayısı** : İç-dış / çift sıra
- Kanat Araları** : Alüminyum kapak profili
- Cam Uygulamaları** : 8 mm temperli tek cam, 20 mm temperli çift cam
- Mekanizma** : Ayarlı tekerlek tasarımı
- Opsiyon** : Stor perde profili ve terleme kanallı profil



- Genişlik** : 47 mm
- Conta** : Fırça conta
- Conta Sayısı** : İç-dış / çift sıra
- Kanat Araları** : Alüminyum kapak profili
- Cam Uygulamaları** : 8 mm temperli tek cam, 20 mm temperli çift cam
- Mekanizma** : Ayarlı tekerlek tasarımı
- Opsiyon** : Stor perde profili ve terleme kanallı profil
- Özellik** : Profiller dalgalı yüzeye sahiptir



- Genişlik** : 131,2 mm
- Conta** : Fırça conta
- Conta Sayısı** : İç-dış / çift sıra
- Kanat Araları** : Alüminyum kapak profili
- Cam Uygulamaları** : 8 mm temperli tek cam
- Mekanizma** : 45.2 mm tekerlek tasarımı (özel çap)



Geniřlik	: 146.2 mm
Conta	: Fırça conta
Conta Sayısı	: İç-dış / çift sıra
Kanat Araları	: Alüminyum kapak profili
Cam Uygulamaları	: 30 mm temperli çift cam
Mekanizma	: Ayarlı tekerlek tasarımı 8 adet
Opsiyon	: Jaluzi uygulama imkanı



PAZARLAMA VE SATIŞ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ
İçerenköy Mah. Çayır Cad. No: 5 Bay Plaza K: 12
34752 Ataşehir / İSTANBUL
Tel: 0 216 807 01 70 Faks: 0 216 576 74 82



/camodatr



@camodatr



/camodatr

www.camoda.com.tr | 444 4 736